



## Основные характеристики

- H.264 и MJPEG FullHD
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Весьма компактные размеры
- IP66
- ИК-подсветка
- ONVIF
- Кронштейн в комплекте



Рекомендуется:

Full-HD GANZ IP NVR

NR4HL 4 канала, до 8ТБ

NR8HL 8 каналов, до 8ТБ

NR8H 8 каналов, до 20ТБ

NR16H 16 каналов, до 20ТБ

## Универсальность

Камеры ZN-MB из линейки PixelPro обладают компактными размерами и укомплектован кронштейном. Там где необходимо круглосуточное наблюдение пригодятся 18 встроенных ИК-светодиодов.

## Выдающиеся преимущества

Поддерживаются алгоритмы сжатия H.264 и MJPEG, двойной поток, разрешение FullHD. Встроенный объектив 4,3мм или 6.0мм.

## Эффективные технологии

Многоязыковой web-интерфейс позволяет произвести все необходимые настройки для идеальной адаптации камеры к условиям съемки. По событию тревоги камера отправит оповещение по e-mail, так что Вы всегда будете в курсе событий.

## Другие специальные функции

Электропитание камеры осуществляется по технологии PoE. Проще всего подключить ZN-MDI к регистратору GANZ серии NR, имеющему встроенный PoE коммутатор. К тому же, регистратор автоматически выполнит поиск и первичную настройку любой камеры PixelPro. В комплекте к камере идёт утилита поиска, позволяющая выполнить поиск камеры при подключении её к локальной сети через PoE коммутатор или PoE инжектор.

## Информация для заказа

Наименование	Описание
ZN-MB243M 4.3мм	H.264 мини цилиндрическая IP камера с разрешением 2.0 MP Full-HD, два потока (H.264, MJPEG), матрица 1/2,8" Sony Exmor CMOS
ZN-MB260M 6.0мм	

## Преимущества для установщика

Для удобства ориентации камеры при монтаже предусмотрена возможность вывода аналогового сигнала на монитор установщика. Автоматика справляется со своей задачей, сводя необходимость ручной настройки к минимуму.




Характеристики	ZN-MB243M	ZN-MB260M
Сенсор	1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor	
Форматы сжатия	H.264, MJPEG	
Максимальное разрешение	1920 x 1080	
Разрешения	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1024x768 (XGA), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), 640 x 360 (HVGAW), 320 x 240 (QVGA), 704x480/576 (4CIF), 352x240/288 (CIF)	
Эффективные пиксели	1984 x 1225	
Скорость съемки	1 - 25 к/с	
Объектив	4.3мм F2.0	6.0мм F2.0
Поле зрения (гор.)	84.4°	53.3°
Управление диафрагмой	-	
Выход видео	1 x композитный 1 Vp-p/75Ω (для настройки)	
Переключение день/ночь	Механическое	
ИК-подсветка	Да, 18	
Минимальная освещенность	0,63 лк (F2.0 / 50IRE (цвет)) 0 лк (ИК вкл)	
Скорость затвора	1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000s	
AGC/BLC	Да	
Сетевой интерфейс	10/100 BaseT	
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, NTP, IGMP, ICMP, FTP	
Безопасность	Защита паролем	
Тревожные события	Скриншот на E-Mail, FTP, Видеопоток с тревожным статусом	
Удаленный доступ	IE 7.0+, Firefox, Chrome, Smartphone (iOS, Android)	
Детекция движения	4 зоны 10 шагов чувствительности	
PoE	Да (802.3af)	
Энергопотребление	70mA макс 3.4Вт (ИК выкл) 100mA макс 4.8Вт (ИК вкл)	
Рабочая температура	-20°C ~ 50°C	
Класс защиты	IP66, алюминиевый корпус	
Размеры	Ø57.9мм x 85мм (Г)	
Вес	325г	

# Компактные цилиндрические PixelPro **ZN-MB**



**ZN-MB243M**  
**ZN-MB260M**



**CBC (Europe) GmbH**  
Hansaallee 191  
D-40549 Düsseldorf  
T: +49-(0)211 53 06 70  
F: +49-(0)211 53 06 71 80  
info@cbc-europe.com  
www.cbc-europe.com

**CBC (Poland) Sp.z.o.o**  
Oddział w Warszawie  
ul. Anny German 15  
01-794 Warszawa  
T: +48-(0)22 6 33 90 90  
F: +48-(0)22 6 33 90 60  
info@cbcpoland.pl  
www.cbcpoland.pl

**CBC Russia Moscow Rep. office**  
Office 503B World Trade Center  
12 Krasnopresnenskaya nab.  
RU-11123610 Moscow  
T: +7-495 258 2161  
F: +7-495 258 2160  
info@cbc.ru  
www.cbc.ru

**CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano**  
Via E. Majorana, 2  
I-20054 Nova Milanese  
T: +39-0362 36 50 79  
F: +39-0362 4 00 12  
info@cbceurope.it  
www.cbceurope.it

**CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD**  
2F B Wing, Marwah Centre  
Krishanlal Marwah Marg  
Andheri East, Mumbai 400 072, India  
T: +91 22 2857 9798  
F: +91 22 6649 1708  
enquiry@cbcindia.jp

**CBC (EUROPE) GmbH UK Branch**  
Unit 9 Garrick Road Industrial Estate  
Irving Way  
London  
NW9 9AQ  
F: +44-(0)20 82 02 33 87  
info@cbcuk.com  
www.cbceurope.com