

LTC 9210/01, LTC 9215/00 (S), LTC 9219/01 и LTC 9223/01 Кронштейны для установки внутри / вне помещений

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни




- ▶ Конструкция со сквозной проводкой для размещения кабелей
- ▶ Максимальная нагрузка: 9 кг
- ▶ Поворот на 360°, наклон на 180°
- ▶ Универсальный дизайн
- ▶ Регулируемые головки


Кронштейны со сквозной проводкой LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/0 представляют собой монтажные устройства, предназначенные для установки фиксированных видеокамер или видеокамер в кожухе весом до 9 кг как внутри, так и вне помещений. Эти модели изготовлены из легкого алюминия, имеют цельносварную конструкцию и обеспечивают очень жесткое крепление видеокамеры. Кроме того, универсальная шарнирная головка обеспечивает поворот видеокамеры на 360° и наклон на 180°. Цилиндрическая конструкция со сквозной проводкой дает возможность провести кабели от головки кронштейна к монтажной поверхности. Эти кронштейны совместимы с кожухами для установки внутри помещений серии UHI и кожухами для установки вне помещений серии UHO. Кронштейн LTC 9215/00S, сконструирован специально для кожухов серии LTC 9480, а кронштейны большего размера LTC 9215/00 и LTC

9219/01 могут быть использованы вместе с кожухами серий LTC 9480, HSG 9483 и LTC 9488. Все кронштейны поставляются в полностью собранном виде.



Замечания по установке/конфигурации





Стойки LTC 9210/01 и LTC 9223/01



J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01



Настенный кронштейн LTC 9215/00



Укороченный настенный кронштейн LTC 9215/00S

Техническое описание

LTC 9210/01 20 мм (8 дюймов) для установки внутри/вне помещений

| | |
|-----------------------|---|
| Стойка | |
| Максимальная нагрузка | 9 кг |
| Монтажная головка | Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180° |
| Цвет покрытия | Светло-серый |
| Прибл. вес | 0,3 кг |

Настенный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9215/00

18 см для установки внутри / вне помещений

| | |
|---------------------------|---|
| Максимальная нагрузка | 9 кг |
| Монтажная головка | Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180° |
| Цвет покрытия | Светло-серый |
| Прибл. вес | 0,4 кг |
| Аксессуар для LTC 9215/00 | Адаптер для установки на столб LTC9213/01 |

Настенный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9215/00S

18 см для установки внутри / вне помещений

Для использования с кожухами серии LTC 9480.

| | |
|--|---|
| Максимальная нагрузка | 9 кг |
| Монтажная головка | Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180° |
| Цвет покрытия | Светло-серый |
| Прибл. вес | 0,3 кг |
| Дополнительное оборудование для LTC 9215/00S | Адаптер для установки на столб LTC9213/01 |

Потолочный J-образный кронштейн LTC 9219/01

40 см для установки внутри / вне помещений

| | |
|-----------------------|---|
| Максимальная нагрузка | 9 кг |
| Монтажная головка | Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180° |
| Цвет покрытия | Светло-серый |
| Прибл. вес | 0,55 кг |

LTC 9223/01 610 мм (24 дюймов) для установки внутри/вне помещений

| | |
|-----------------------|------|
| Стойка | |
| Максимальная нагрузка | 9 кг |

| | |
|-------------------|---|
| Монтажная головка | Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180° |
| Цвет покрытия | Светло-серый |
| Прибл. вес | 0,544 кг |



Замечания

Кронштейны должны быть установлены, как показано на рисунке

Информация для заказа

Стойка LTC 9210/01

8 дюймов, макс. нагрузка 9 кг, светло-серое покрытие
номер для заказа **LTC 9210/01**

Кронштейн LTC 9215/00

Настенный кронштейн для монтажа кожухов LTC/HSG 948х, HSG9583 и УНН/УНО
номер для заказа **LTC9215/00**

Кронштейн LTC 9215/00S

Укороченный настенный кронштейн для монтажа кожухов LTC/HSG 948х, HSG9583 и УНН/УНО
номер для заказа **LTC9215/00S**

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01

15 дюймов, макс. нагрузка 9 кг, для кожухов серии LTC 938х и LTC 948х, светло-серое покрытие
номер для заказа **LTC 9219/01**

Стойка LTC 9223/01

24 дюйма, макс. нагрузка 9 кг, светло-серое покрытие
номер для заказа **LTC 9223/01**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru